

Catálogo



- ✓ **12000BTU/ 110V.**
- ✓ **BAJO NIVEL DE RUIDO.**
- ✓ **ENFRÍA ESPACIOS
HASTA DE 15MT².**



FICHA TÉCNICA



12.000 BTU
On-Off



- ✓ **12, 000 HASTA 36,000 BTU/H**
- ✓ **EVITA CORRIENTES DE AIRE FRÍO AL ENCENDER LA UNIDAD**
- ✓ **DRENAJE DUAL PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN.**




FICHA TÉCNICA

30% de ahorro
con respecto a un SEER 10



¡FLEXIBLE Y VERSÁTIL, LA MEJOR TECNOLOGÍA EN TUS MANOS!



- ✓ **TECNOLOGÍA INVERTER
ALTAMENTE EFICIENTE**
- ✓ **SE ADAPTA A SUS
PAREDES, CON SUAVIDAD
Y ARMONÍA**
- ✓ **12,000 HASTA
36,000 EN BTU/H**



FICHA TÉCNICA

80% de ahorro
con respecto a un SEER 10



¡ESTILO, EFICIENCIA Y CONFORT!



Control de frecuencia ultrabaja



Recordatorio de eliminación de polvo



Pantalla LED oculta



Arranque suave



Prueba de moho




Temporizador de 24 horas



Botón de Emergencia



Reinicio automático



- ✓ **WI-FI INCORPORADO,
COMPATIBLE CON
ASISTENTES VIRTUALES**
- ✓ **TIENEN UN DISEÑO
DISCRETO Y
VANGUARDISTA**
- ✓ **12,000 HASTA
36,000 EN BTU/H**



FICHA TÉCNICA

INVERTER
Alta Eficiencia
SEER 18



- ✓ **36,000 BTU/H**
- ✓ **DRENAJE DUAL, QUE PERMITE UNA MEJOR CAPTACIÓN Y TRANSPORTE DEL AGUA**
- ✓ **DISEÑADO PARA MEJORAR LA DURABILIDAD Y EFICIENCIA DE ESTOS SISTEMAS.**



FICHA TÉCNICA

Hasta 70% de ahorro
con respecto a un SEER 10

INVERTER

SEER 17 HASTA SEER19

¡ESTILO Y AHORRO A TU ALCANCE!

Botón de emergencia | Anti-frío | Deshumidificador independiente | Modo silencioso | Bajo nivel de ruido | Temporizador 24 horas | Reinicio automático | Drenaje dual | MATCH-IT | DEKRA | R410A | eco amigable | ARII CERTIFIED | GOLDfin

- ✓ **WI-FI INCORPORADO,
COMPATIBLE CON
ASISTENTES VIRTUALES**
- ✓ **TECNOLOGÍA INVERTER
ALTAMENTE EFICIENTE**
- ✓ **DRENAJE DUAL PARA
FACILITAR LA INSTALACIÓN.**



FICHA TÉCNICA

90% de ahorro
con respecto a un SEER 10

INVERTER
Máxima Eficiencia
SEER 20 / WIFI

ADINA
INVERTER
High Efficiency 20 SEER

¡EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA PALMA DE TU MANO!

Botón de emergencia, Anti-Gelo, Deshumidificador independiente, Modo silencio, Bajo nivel de ruido, Temporizador 24 horas, Reinicio automático, Drenaje dual, MATCH IT, DEXRA, R410A, eco amigable, ARI CERTIFIED, GOLD fin, WI-FI

SEER 21

✓ **12, 000 HASTA 24, 000 EN BTU/H**

✓ **FUNCIÓN ANTIHONGOS**

✓ **PERMITE QUE EL EQUIPO SE RESTABLEZCA AUTOMATICAMENTE DESPUÉS DE UN CORTE DE ENERGÍA**



FICHA TÉCNICA



INVERTER

AHRI CERTIFIED™
www.ahridirectory.org

AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL

Virtus SERIES

- ✓ 12, 000 HASTA 36, 000 EN BTU/H
- ✓ TECNOLOGÍA AVANZADA COMO LA CONEXIÓN WI-FI
- ✓ ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, QUE ASEGURA MAYOR RENDIMIENTO

INVERTER

Alta Eficiencia
SEER 22



FICHA TÉCNICA

- DC Control de frecuencia ultrabaja
- 88 Pantalla LED oculta
- Recordatorio de eliminación de polvo
- Arranque suave
- Prueba de moho
- Reinicio automático
- 24H Temporizador de 24 horas
- Botón de Emergencia



Comercial

ligera



- ✓ **AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE**
- ✓ **36,000 HASTA 60, 000 EN BTU/H**
- ✓ **PERMITE PROGRAMAR EL ENCENDIDO Y EL APAGADO**



FICHA TÉCNICA

SEER 13 On-Off

30% de ahorro
con respecto a un SEER 10

¡GAMA DE SOLUCIONES OPTIMIZADAS PARA CADA ENTORNO!

- Botón de emergencia
- Anti-árido
- Deshumidificador independiente
- Modo silencio
- Bajo nivel de ruido
- Temporizador 24 horas
- Reinicio automático
- Operación dual
- 24 V. Universal 24 V.
- DEKRA
- R410A
- eco amigable
- GOLD** fin

AIRE ACONDICIONADO **COMERCIAL** | **TITAN** SERIES

- ✓ **VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA**
- ✓ **36,000 HASTA 60, 000 EN BTU/H**
- ✓ **PERMITE PROGRAMAR EL ENCENDIDO Y EL APAGADO**



FICHA TÉCNICA

INVERTER
Alta Eficiencia
SEER 18

80% de ahorro
con respecto a un SEER 10

¡ELEGANCIA, CALIDAD Y VERSATILIDAD EN TUS ESPACIOS DIARIOS!

Botón de emergencia | Anti-hielo | Deshumidificador independiente | Modo silencioso | Bajo nivel de ruido | Temporizador 24 horas | Reloj automático | Drenaje dual | MATCH IT

DEKRA | R410A | eco amigable | ARI CERTIFIED | **GOLD** fin

- ✓ **REFRIGERANTE QUE NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.**
- ✓ **36,000 HASTA 60, 000 EN BTU/H**
- ✓ **PERMITE MANTENER LA TEMPERATURA, CON REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA**



FICHA TÉCNICA



INVERTER **GOLD** *fin*



Comercial



✓ **CAPACIDAD DE 3-30 TONELADAS.**

✓ **CONSTRUCCIÓN ROBUSTA.**



FICHA TÉCNICA



3 a 30 Tons
HASTA EER 11.3



✓ **CAPACIDAD DE 3-
25 TONELADAS**

✓ **PAQUETE INVERTER**



FICHA TÉCNICA



- ✓ **EFICIENCIA ENERGÉTICA, OPERACIÓN SILENCIOSA Y FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN**
- ✓ **IDEAL PARA PROYECTOS DONDE EL ESPACIO EXTERIOR ES LIMITADO**
- ✓ **EL SISTEMA AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LA CANTIDAD DE REFRIGERANTE QUE SE ENVÍA A CADA UNIDAD**



FICHA TÉCNICA



Equipos de *Refrigeración*

ADINA[®]
Air Conditioning

icsa
IMPORTACIONES CLIMATEC S,A

Evaporador

- ✓ **MEDIA TEMPERATURA, BAJA TEMPERATURA Y ULTRA BAJA TEMPERATURA.**
- ✓ **CHASIS DEL ENFRIADOR ESTÁ HECHO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO BLANCO. CON SOPORTES DE MONTAJE EN EL TECHO PARA**
- ✓ **VÁLVULA DE EXPANSIÓN INSTALADA DE FÁBRICA**



FICHA TÉCNICA



Coondensador



- ✓ **REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL COMPRESOR Y DEL VENTILADOR.**
- ✓ **MANÓMETROS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN INTEGRADOS**
- ✓ **CAPACIDADES DE 6,824-395,808 BTU/H PARA MEDIA TEMPERATURA**



FICHA TÉCNICA



ONIX
SERIES

Mini-Split
Flex
SERIES

EASY FLEX
SERIES

OPTIMA
SERIES

Mini-Split
ALEF
SERIES

Vento
SERIES

Virtus
SERIES

Máxima
SERIES

RESOLUTE
SERIES

Freedom
SERIES

TITAN
SERIES

Gold
SERIES

W
WINTER
W

ADN


ROOFTOP UNITS BY ADINA